



BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 6 /O/ 20.04.2018

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorilor și bolilor ca: *Hoplocampa testudinea* KLUG (viespea cu ferăstrău a mărului), *Adoxophyes reticulana* Hb. (molia pielitei fructelor), *Hoplocampa brevis* Klug (viespea părului), afide, insecte defoliatoare (carabușul de mai), larve minatoare, psilide, rapan, fainare, monilioze, fitoplasme și diferite fiziopatii, care pot cauza pierderi importante în plantațiile de măr și păr.

La specia măr - pentru prevenirea și combaterea viespiilor cu ferastrau, moliei pielitei fructelor, carabușul de mai, alte defoliatoare a rapănului și fainarii, se va efectua un tratament fitosanitar, utilizând la alegere una din următoarele combinații de produse de protecția plantelor după cum urmează:

1. INSEGAR 25 WG 0,04% + FLINT PLUS 64WG 0,125% sau MACCANI 0,15%;
2. MATCH 050 EC 0,1% + DOMARK 10 EC 0,027%;
3. AFFIRM 3-4 kg/ha sau NURELLE D 50/500 0,1% + ORIUS 25 EW 0,05%;

La specia păr - se va aplica un tratament de prevenire și combatere pentru prevenirea și combaterea dăunătorilor și bolilor specifice: viespea perelor (*Hoplocampa brevis* Klug), viespea lăstarilor de măr și păr (*Janus compressus*) afide, defoliatoare, carabușul de mai, rapănului, moniliozei, focul bacterian al rozaceelor, diferite fitoplasme și fiziopatii, se recomandă executarea unui tratament, folosind unul din amestecurile de mai jos după caz:

1. MOVENTO 100 SC 1,875 l/ha sau MOSPILAN 20 SG/KRIMA 20 SG 0,02%+ BELLIS 0,8 kg/ha;
2. KARATE ZEON 0,015% sau KARIS 10 CS 50 ml/ha+ ORIUS 25 EW 0,05%

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT- 10-15% petale scuturate și se va încheia în 5-6 zile.
Atenție! La specia păr, nu se vor utiliza produse pe bază de sulf !

În livezile unde este prezent focul bacterian al rozaceelor, se va utiliza produsul: ALIETTE: 80 WG 0,3%.

Alte recomandări: Se pot utiliza și alte produse de uz fitosanitar recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate;

- Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

- Nu se va stropi la temperaturi ce depășesc 20°C.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictete perioadele de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării RURALE, Asociației Crescătorilor de albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.